





सोडाकॉन (सोडियम बाइकार्बोनेट 500/1000 मिलीग्राम टैबलेट)

उत्पाद का अवलोकन: सोडाकॉन में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो आमतौर पर अधिक पेट के एसिड से संबंधित स्थितियों को प्रबंधित करने और शरीर में तरल पदार्थ के असंतुलन को ठीक करने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक दवा है। इसका उपयोग विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों में शरीर के पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है।

दवा वर्गः

• **सोडियम बाइकार्बोनेट:** एंटासिड और सिस्टमिक अल्कलाइज़र

संकेत और उपयोग: सोडाकॉन का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है:

- हार्टबर्न, एसिड अपच, और अत्यधिक पेट के एसिड के कारण होने वाले पेट दर्द से राहत।
- कुछ स्थितियों में मेटाबोलिक एसिडोसिस का प्रबंधन, जैसे कि क्रोनिक किडनी रोग।
- कुछ प्रकार के गुर्दे की पथरी के उपचार में सहायक के रूप में उपयोग।

खुराक और प्रशासन:

- वयस्क: आमतौर पर सुझाई गई खुराक 1-2 टैबलेट (500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम) दिन में 1-2 बार, या आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के निर्देशान्सार ली जाती है।
- प्रशासनः पूरे टैबलेट को एक गिलास पानी के साथ निगलें। टैबलेट को कुचलें या चबाएं नहीं।
- महत्वपूर्ण: खुराक और उपचार की अवधि के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के निर्देशों का पालन करें।

आम दुष्प्रभाव:

- हल्की पाचन संबंधी असुविधा
- मतली
- गैस और सूजन

कम आम दुष्प्रभावः

- इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन (जैसे, उच्च सोडियम स्तर)
- हाथ या पैरों में सूजन
- मांसपेशियों में झटके

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

• अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।

- आप जो अन्य दवाएं या सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनके बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचित करें।
- हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, या गुर्दे की समस्याओं वाले रोगियों में सावधानी के साथ उपयोग करें।
- इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के लक्षणों की निगरानी करें और किसी भी असामान्य लक्षणों के लिए अपने डॉक्टर को सूचित करें।

दवा अंतःक्रियाएँ:

 सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ दवाओं, जैसे एंटीबायोटिक्स, मूत्रवर्धक, और इलेक्ट्रोलाइट स्तर को प्रभावित करने वाली दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आपके द्वारा ली जा रही सभी दवाओं और सप्लीमेंट के बारे में सूचित करें।

विरुद्ध संकेतः

- सोडियम बाइकार्बोनेट या उत्पाद के किसी भी घटक के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
- गंभीर गुर्दे की खराबी या पहले से मौजूद इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन वाले मरीज।
- मेटाबोलिक अल्कलोसिस का इतिहास वाले व्यक्ति।

करने और न करने योग्य बातें: करें:

- अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के निर्देशानुसार दवा लें।
- सोडाकॉन के पोषण लाभों को पूरा करने के लिए संतुलित आहार बनाए रखें और हाइड्रेटेड रहें।
- नियमित रूप से लक्षणों की निगरानी करें और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को स्चित करें।

न करें:

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- अपने डॉक्टर से परामर्श के बिना अन्य एंटासिड या अल्कलाइज़र का उपयोग न करें।
- बिना चिकित्सा सलाह के दवा को अचानक बंद न करें।

सोडाकॉन लेने से पहले:

- अपने डॉक्टर के साथ अपना पूरा चिकित्सा इतिहास, जिसमें कोई एलर्जी, मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियां, और वर्तमान दवाएं शामिल हैं, पर चर्चा करें।
- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, या स्तनपान कर रही हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसका उपयोग स्व-चिकित्सा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उचित चिकित्सा सलाह और उपचार के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित खुराक को न बदलें।

ईकोन हेल्थकेयर का गुणवत्ता वाला उत्पाद

संपर्क जानकारी:

• **पता:** 11, पहली मंजिल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

• **फोन:** +91 635-6666-700

• ईमेल: info@econhealthcare.net

• वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सभी अधिकार ईकोन हेल्थकेयर के लिए सुरक्षित