



<p>Rx</p> <h1>Nitroglycerin Controlled Release Tablets</h1> <p>Glytrate 2.6 खाइट्रेट २.६ Tablets</p> <p>30 Tablets</p>	<p>Each uncoated controlled release tablet contains : Diluted Nitroglycerin IP eq. to Nitroglycerin 2.6 mg Colour: Erythrosine Dosage : As directed by the Physician. Storage : Store below 25°C, protected from light & moisture. Tablet should be swallowed whole. Do not crush or chew the tablet. Keep all medicines out of reach of children. Discard remaining tablets 8 weeks after opening the bottle. Replace the cap tightly after use.</p> <p>SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG - CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner.</p> <p>Manufactured by : Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. 19, 20, 21, Sector-6A, I.I.E., SIDCUL, Ranipur, Haridwar-249 403, (Uttarakhand)</p>
---	---

GLYTRATE 2.6 TAB उत्पाद जानकारी

ब्रांड नाम: GLYTRATE 2.6 TAB

सक्रिय सामग्री: नाइट्रोग्लिसरीन 2.6 मिलीग्राम

सामान्य जानकारी:

GLYTRATE 2.6 TAB में नाइट्रोग्लिसरीन है, जो एक नाइट्रेट दवा है, जो रक्त वाहिकाओं को शिथिल और विस्तारित करने में मदद करती है, जिससे रक्त प्रवाह में सुधार होता है और हृदय का कार्यभार कम होता है। इस दवा का उपयोग आमतौर पर एंजाइना (सीने में दर्द) और अन्य हृदय संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक वैसोडिलेटर के रूप में वर्गीकृत है और मुख्य रूप से हृदय रोगों के प्रबंधन में प्रयुक्त होता है।

उपयोग और संकेत:

- हृदय रोग के कारण एंजाइना (सीने में दर्द) से राहत।
- एंजाइना हमलों की रोकथाम और उपचार।
- कुछ मामलों में हृदय विफलता और उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है।

सामान्य दुष्प्रभाव:

- सिरदर्द
- चक्कर आना या हल्का होने का अहसास
- शरीर का गर्म होना
- रक्तचाप में गिरावट
- उल्टी

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- तेज़ दिल की धड़कन
- थकान या कमजोरी
- मुँह सूखना
- पसीना आना

खुराक और प्रशासन:

- खुराक को केवल आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित तरीके से लेना चाहिए।
- यह टैबलेट सामान्यतः पानी के साथ मौखिक रूप से ली जाती है।
- यदि आप एक खुराक लेना भूल गए हैं, तो जैसे ही याद करें उसे लें, लेकिन अगले खुराक के समय के करीब न हो। कभी भी खुराक को डबल न करें।

चेतावनियाँ और एहतियात:

- निम्न रक्तचाप, हृदय समस्याएँ, यकृत और गुर्दे की समस्याओं वाले मरीजों में इसका उपयोग सावधानी से करें।
- चक्कर या बेहोशी का कारण बन सकता है, इसलिए अचानक खड़े होने से बचें।
- यदि नाइट्रोग्लिसरीन या अन्य नाइट्रेट्स से एलर्जी है तो इसका उपयोग न करें।
- शराब का सेवन न करें क्योंकि इससे दुष्प्रभावों का खतरा बढ़ सकता है।

दवा इंटरएक्शन:

- इस दवा का अन्य एरेक्टाइल डिसफंक्शन दवाओं (जैसे कि सिल्डेनाफिल), रक्तचाप की दवाइयों और अन्य वैसोडिलेटर दवाओं के साथ इंटरएक्शन हो सकता है।
- अपनी सभी दवाओं के बारे में डॉक्टर को सूचित करें ताकि कोई नुकसानदायक इंटरएक्शन न हो।

विरोधाभास:

- नाइट्रोग्लिसरीन या अन्य नाइट्रेट्स के प्रति हाइपरसेंसिटिविटी के इतिहास वाले मरीजों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
- गंभीर एनीमिया, क्लोज़-एंगल ग्लूकोमा, या सिर की चोट वाले मरीजों में इसका उपयोग न करें।

क्या करें और क्या न करें:

- दवा को केवल डॉक्टर द्वारा निर्धारित तरीके से लें।
- दवा लेना बिना डॉक्टर से परामर्श किए बंद न करें।
- बिना चिकित्सकीय सलाह के शराब या अन्य वैसोडिलेटर दवाओं का सेवन न करें।

लेने से पहले:

- GLYTRATE 2.6 TAB शुरू करने से पहले, अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि आपको हृदय रोग, निम्न रक्तचाप, यकृत या गुर्दे की समस्याएँ हैं, या यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं।

- अपनी सभी दवाओं के बारे में डॉक्टर को सूचित करें, जिसमें ओवर-द-काउंटर दवाएं और सप्लीमेंट्स शामिल हैं।

गुणवत्ता आश्वासन:

GLYTRATE 2.6 TAB एक गुणवत्ता वाला उत्पाद है **Econ Healthcare Pvt Ltd** से।

Econ Healthcare Pvt Ltd बेहतर रोगी देखभाल के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फार्मास्युटिकल उत्पादों को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संपर्क जानकारी:

Econ Healthcare Pvt Ltd

11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण:

यह जानकारी मरीजों की शिक्षा के लिए है। GLYTRATE 2.6 TAB को केवल आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिया जाना चाहिए। यह उत्पाद के बारे में सामान्य जानकारी है और यह डॉक्टर की सलाह को प्रतिस्थापित नहीं करता है। निर्धारित खुराक को बिना डॉक्टर की सलाह के न बदलें।

सभी अधिकार सुरक्षित हैं Econ Healthcare के पास।