



ब्रांड नाम: RAMITOP 2.5MG TAB **सक्रिय घटक**: रामिप्रिल 2.5mg

#### सामान्य जानकारी:

RAMITOP 2.5MG TAB में **रामिप्रिल** होता है, जो एक **एंजियोटेंसिन-कोन्वर्टिंग एंजाइम (ACE) इनहिबिटर** है। यह मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन), पुरानी दिल की विफलता और दिल के दौरे के बाद जीवनकाल को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रामिप्रिल रक्त वाहिकाओं को आराम देकर रक्त प्रवाह को आसान बनाता है और रक्तचाप को कम करता है, जिससे स्ट्रोक, दिल के दौरे और किडनी समस्याओं का खतरा कम होता है।

#### उपयोग और संकेत:

- उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) का उपचार
- पुरानी दिल की विफलता का प्रबंधन
- दिल के दौरे के बाद जीवित रहने में सुधार
- मधुमेह से ग्रस्त लोगों में स्ट्रोक और किडनी क्षति के जोखिम को कम करता है
- उच्च जोखिम वाले रोगियों में दिल की विफलता की रोकथाम

#### सामान्य दुष्प्रभावः

- चक्कर आना या हलका महसूस होना
- खांसी

- थकान
- सिरदर्द

#### कम सामान्य दुष्प्रभावः

- रक्त में पोटेशियम का स्तर बढ़ना (हाइपरकेलामिया)
- रक्तचाप में गिरावट (हाइपोटेंशन)
- चेहरे, होठों, या गले में सूजन (एंजियोएडेमा)
- मिचली या उल्टी

### डोज़ और प्रशासनः

- सामान्य प्रारंभिक खुराक 2.5 mg दिन में एक बार होती है।
- स्थिति के आधार पर, आपका डॉक्टर धीरे-धीरे खुराक बढ़ा सकता है।
- यह टैबलेट भोजन के साथ या बिना ली जा सकती है।
- हमेशा अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा दी गई ख़ुराक के निर्देशों का पालन करें।

## चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- यदि आपको किडनी रोग, यकृत रोग या हृदय समस्याएँ हैं, तो RAMITOP को सावधानी से लें।
- इस दवा का सेवन करते समय अपने रक्तचाप की नियमित निगरानी करें, क्योंकि यह रक्तचाप में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बन सकता है।
- पोटेशियम सप्लीमेंट्स या पोटेशियम वाले नमक के विकल्प का सेवन अपने डॉक्टर की अनुमित के बिना न करें।
- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का सेवन बिना डॉक्टर से परामर्श किए नहीं करना चाहिए।

# दवा के साथ इंटरैक्शन:

- पोटेशियम-रोकने वाले मूत्रवर्धक या पोटेशियम सप्लीमेंट्स हाइपरकेलामिया के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।
- नॉनस्टेरॉयडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) RAMITOP की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं।
- लिथियम का स्तर RAMITOP के साथ सेवन करने पर बढ़ सकता है।
- अपनी दवाओं, विशेष रूप से प्रिस्क्रिप्शन, ओवर-द-काउंटर दवाओं, और हर्बल सप्लीमेंट्स के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।

#### प्रतिबंधः

- रामिप्रिल या किसी अन्य ACE इनहिबिटर के प्रति ज्ञात एलर्जी।
- एंजियोएडेमा (चेहरे, होठों, या गले में सूजन) का इतिहास जो ACE इनहिबिटर से संबंधित हो।
- गर्भावस्था और स्तनपान।

#### क्या करें और क्या न करें

- क्या करें: अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और शेड्यूल का पालन करें।
- क्या करें: हाइड्रेटेड रहें और अपने रक्तचाप की नियमित निगरानी करें।
- क्या न करें: दवा को अचानक बंद न करें, बिना डॉक्टर से परामर्श किए।
- क्या न करें: गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान इस दवा का सेवन न करें, जब तक आपके डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से न कहा हो।

## लेने से पहले:

- यदि आपको किंडनी या लिवर की समस्या है, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- यदि आपको किसी दवा, विशेष रूप से ACE इनहिबिटर से एलर्जी है, तो यह बताएं।
- अपनी सभी दवाओं, विशेष रूप से मूत्रवर्धक या पोटेशियम सप्लीमेंट्स के बारे में अपने डॉक्टर से बताएं।

## गुणवत्ता आश्वासनः

RAMITOP 2.5MG TAB एक उच्च गुणवत्ता वाली दवा है, जिसे Econ Healthcare Pvt Ltd द्वारा निर्मित किया गया है, जो फार्मास्युटिकल उद्योग में एक विश्वसनीय नाम है। यह दवा उच्चतम मानकों के तहत उत्पादित की जाती है ताकि इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

#### संपर्क जानकारी:

- **पता**: 11, प्रथम मंजिल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद, भारत
- **फोन**: +91 635-6666-700
- **ईमेल**: info@econhealthcare.net
- वेबसाइट: www.econhealthcare.net

## अस्वीकरण:

यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है और यह स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह को प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य नहीं है। RAMITOP 2.5MG TAB हमेशा अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार लें। डॉक्टर द्वारा निर्धीरित खुराक में कोई बदलाव करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें।

## सभी अधिकार सुरक्षित - Econ Healthcare |