



Rx Rosuvastatin Tablets 40 mg Recotor - 40 रेकोटोर - ४० Tablets						
3 x 10 Tablets						
Rx Rosuvastatin Tablets 40 mg Recotor - 40 रेकोटोर - ४० Tablets						
Each film coated tablet contains : Rosuvastatin Calcium I.P. eq. to Rosuvastatin 40 mg. Excipients Q.S. Colour : Titanium Dioxide IP Dose: As directed by the Physician Storage: Store in a cool dry place, Protect from Light.		Mfg. Lic. No. : G/1324 Batch No. : (बैच नंबर) Mfg. Date : (संकेत तिथि) Exp. Date : (संकेत तिथि) M.R.P. Rs. : (संकेत रुपय प्रति प्याके) (Inc. of all taxes) (संकेत सब सेव) For 10 Tablets Manufactured in India For :				
SCHEDULE 'H' PRESCRIPTION DRUG-CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner.						
Keep medicine out of reach of children Mfg. by: Shantam Pharmaceuticals Pvt. Ltd. 546/2, At: Rakampur, Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar - 382 721 www.shantampharmaceuticals.com		Shed No 2-A, G. F., Block No 896, Nr. Shree Kanta Packaging Opp Davam-4 Estate, Santaj Super City Road, Santaj - 382721 Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar				

प्रोडक्ट सूचना पृष्ठ - RECOTOR 40 MG TAB

ब्रांड नाम: RECOTOR

सक्रिय संघटक: रोसुवास्टेटिन 40mg

सामान्य जानकारी:

RECOTOR 40 MG TAB में रोसुवास्टेटिन होता है, जो एक प्रभावी स्टेटिन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च कोलेस्ट्रॉल के प्रबंधन और हृदय रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है। रोसुवास्टेटिन जैसे स्टेटिन लिवर में कोलेस्ट्रॉल उत्पादन को रोकने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करके काम करते हैं, जिससे खून में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) या "खराब कोलेस्ट्रॉल" और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम किया जाता है, जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन (HDL) या "अच्छा कोलेस्ट्रॉल" बढ़ाया जाता है। यह दवा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, हृदय आक्रमण, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए उपयोग की जाती है और कभी-कभी यह परिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रॉलेमिया वाले मरीजों के लिए निर्धारित की जाती है।

कक्षा:

- स्टेटिन (HMG-CoA रिडक्टेस इन्हिबिटर्स)

उपयोग और संकेत:

- उच्च कोलेस्ट्रॉल (हाइपरलिपिडेमिया) का इलाज
- हृदय आक्रमण, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी घटनाओं की रोकथाम
- परिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रॉलेमिया का इलाज
- आहार, व्यायाम और अन्य जीवनशैली बदलावों के साथ उपयोग

सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- सिरदर्द
- पेट दर्द
- मांसपेशियों में दर्द, कोमलता या कमजोरी
- कब्ज
- मिचली

कम सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- जिगर के एंजाइमों में असामान्यता
- रैशेज
- चक्कर आना
- जोड़ों में दर्द

खुराक और प्रशासन:

RECOTOR की अनुशंसित खुराक आम तौर पर 10-40mg प्रति दिन एक बार होती है। खुराक को रोगी की चिकित्सा स्थिति और उपचार की प्रतिक्रिया के आधार पर डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। इसे भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप निर्धारित खुराक का पालन करें और अपनी खुराक को खुद से न बदलें।

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- जिन मरीजों को जिगर की समस्याएँ, गुर्दे की विकृति या मांसपेशियों के विकारों का इतिहास है, उन्हें RECOTOR लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।
- उपचार के दौरान जिगर के कार्य और मांसपेशियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की सिफारिश की जाती है।
- शराब का सेवन जिगर की क्षति के जोखिम को बढ़ा सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लिया जाना चाहिए या पूरी तरह से बचा जाना चाहिए।
- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक इसे विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित न किया जाए।

दवा इंटरएक्शन:

- रोसुवास्टेटिन कुछ अन्य दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स शामिल हैं।
- यह महत्वपूर्ण है कि आप डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में सूचित करें जो आप ले रहे हैं, जिनमें ओवर-द-काउंटर दवाएं और सप्लीमेंट्स भी शामिल हैं, ताकि संभावित इंटरएक्शन से बचा जा सके।

विरोधाभास:

- रोसुवास्टेटिन या इसके किसी भी घटक के प्रति ज्ञात एलर्जी

- सक्रिय जिगर रोग या लिवर एंजाइमों के असामान्य रूप से ऊंचे स्तर
- गर्भावस्था और स्तनपान

करने और न करने वाली बातें:

- **करें** दवा को ठीक उसी प्रकार लें जैसा आपके डॉक्टर ने निर्धारित किया है।
- **करें** अपने डॉक्टर को किसी भी अन्य दवाओं या स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सूचित करें।
- **करें** स्वस्थ आहार और व्यायाम की दिनचर्या का पालन दवा के साथ।
- **न करें** निर्धारित खुराक से अधिक लें।
- **न करें** RECOTOR लेना बंद करें बिना अपने डॉक्टर से परामर्श किए, भले ही आप बेहतर महसूस करें।
- **न करें** उपचार के दौरान अत्यधिक शराब का सेवन।

लेने से पहले:

RECOTOR शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि आपको:

- जिगर या गुर्दे की बीमारी का इतिहास है
- मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी है
- मधुमेह या थायरॉयड विकार है
- अन्य हृदय संबंधी समस्याएं हैं

अस्वीकृति:

यह जानकारी सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और यह चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी दवा को शुरू करने या खुराक बदलने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें। RECOTOR का उपयोग हमेशा आपके डॉक्टर की सिफारिशों द्वारा मार्गदर्शित किया जाना चाहिए, और निर्धारित खुराक को कभी न बदलें।

गुणवत्ता आश्वासन:

RECOTOR 40 MG TAB एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है **Econ Healthcare Pvt Ltd** से, जो रोगियों के लिए प्रभावी और सुरक्षित है।

संपर्क जानकारी:

Econ Healthcare Pvt Ltd,
11, First Floor, Science City Road, Sola, Ahmedabad
फोन: +91 635-6666-700
ईमेल: info@econhealthcare.net
वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सभी अधिकार सुरक्षित हैं - Econ Healthcare Pvt Ltd.